




ANAPEM

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARRENDADORES DE PLATAFORMAS
ELEVADORAS DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTO SOBRE MÁSTIL




Calle Claudio Coello Nº 76, 4ºd 28001 Madrid

Tel: 91.431.01.92


Fax: 91.577.50.11

-QUE SON LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTO SOBRE MÁSTIL..?

DESCRIPCIÓN GENERAL



MONOMASTIL



BI-MASTIL


UNE-EN-1495

Directivas de máquinas	89/392/CEE	<i>Machinery directives</i>
Directiva de baja tensión	73/23/CEE	<i>Low voltage directive</i>
Directiva de compatibilidad electromagnética	89/336	<i>Electro magnetic compatibility directive</i>
Seguridad de las máquinas	EN 292-1y2	<i>Safety of machinery</i>
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico	EN 60204-1	<i>Safety of machinery. Electrical equipment</i>

**ANDAMIO
MOTORIZADO**

CONFIGURACIÓN MONOMASTIL

PRESTACIONES



CAPACIDADES DE CARGA

M	Monomástil / Single Mast			Máx. capacidad de carga Max. load capacity	
Longitud Length	Composición lateral izquierdo Left Wing Composition	Carro Drive Unit	Composición lateral derecho Right Wing Composition	CON EXTENSIONES WITH EXTENSIONS	SIN EXTENSIONES WITHOUT EXTENSIONS
5,78 m	1 x 0,83 + 1 x 1,5	1,12 m	1 x 0,83 + 1 x 1,5	1900 kg	2050Kg
7,12 m	2 x 1,5	1,12 m	2 x 1,5	1750 kg	1950 Kg
8,78 m	1 x 0,83 + 2 x 1,5	1,12 m	1 x 0,83 + 2 x 1,5	1550 kg	1800 Kg
10,12 m	3 x 1,5	1,12 m	3 x 1,5	1400 kg	1700 Kg

MONOMASTIL

MODALIDADES

OBRA NUEVA




REHABILITACIÓN



CONFIGURACIÓN BI -MASTIL

PRESTACIONES



CAPACIDADES DE CARGA

B	Bimástil / Twin Mast				Máx. capacidad de carga Max. load capacity	
Longitud Length	Composición lateral izquierdo Left Wing Composition	Carros Drive Units	Composición puente central Central deck Composition	Composición lateral derecho Right Wing Composition	CON EXTENSIONES WITH EXTENSIONS	SIN EXTENSIONES WITHOUT EXTENSIONS
8,40 m	1 x 0,83 m	2 x 1,12 m	3 x 1,5	1 x 0,83	4300 kg	4550 kg
11,40 m	1 x 0,83 + 1 x 1,5	2 x 1,12 m	3 x 1,5	1 x 0,83 + 1 x 1,5	3950 kg	4300kg
17,40 m	2 x 1,5	2 x 1,12 m	2 x 0,83 + 5 x 1,5	2 x 1,5	3250 kg	3800 kg
20,40 m	3 x 1,5	2 x 1,12 m	2 x 0,83 + 5 x 1,5	3 x 1,5	2900 kg	3550 kg
23,56 m	3 x 1,5	2 x 1,12 m	4 x 0,83 + 6 x 1,5	3 x 1,5	2550 kg	3350 kg
26,56 m	3 x 1,5	2 x 1,12 m	4 x 0,83 + 8 x 1,5	3 x 1,5	2200 kg	3100 kg
29,56 m	3 x 1,5	2 x 1,12 m	4 x 0,83 + 10 x 1,5	3 x 1,5	1800 kg	2800 kg



CONFIGURACIÓN BI -MASTIL



MODALIDADES

OBRA NUEVA



REHABILITACIÓN

BASE



OCUPACION EN PLANTA




FIGURE 2.2.3.2 BASE WITH 4 "JACK" TYPE AND 4 "SPINDLE" TYPE SUPPORTS

IMPLANTACIÓN




FIGURE 2.2.3.3 BASE WITHOUT STABILIZER ARMS

BASE



FLEXIBILIDAD



ESPACIO LIBRE DE TRABAJO

BASE



APOYO EN EL TERRENO



CONSOLIDACION DEL FIRME


BASE




BASES ESPECIALES



PROTECCIÓN PASO PEATONES




BASE




BASES (ESPECIALES)



MÁSTILES Y CREMALLERAS





Square mast final section



Triangular mast final section

FIGURE 2.2.4.2 FINAL MAST SECTIONS (OPTIONAL)

Square mast upper mechanical stop



Triangular mast upper mechanical stop

ANCLAJES




FIGURE 2.2.5.1 SQUARE MAST TIE-BACK

D (mm)	Type of bracing
300-1100	MEDIUM
1100-1600	LONG




FIGURE 2.2.5.3 SQUARE MAST. TYPES OF BRACING

D (mm)	Type of bracing
300-850	MEDIUM
850-1350	LONG





FIGURE 2.2.5.4 TRIANGULAR MAST. TYPES OF BRACING

ANCLAJES

MÚLTIPLES SOLUCIONES


ANCLAJE PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS



ANCLAJES



ANCLAJES



ANCLAJE SIN CONTACTO A FACHADA

ANCLAJES



**ANCLAJES ESPECIALES
LARGO ALCANCE.**

PRUEBAS EN TALLER



PLATAFORMAS




FIGURE 2.2.7.1 PLATFORM UNITS OF 1.50, 0.83 AND 0.50 m

BARANDILLAS




FIGURE 2.2.8.1 EXTENSIONS AND RAILINGS

PLATAFORMAS



GRANDES ALTURAS



MONTAJES

OBRA NUEVA



REHABILITACIÓN



GRACIAS



ANAPEM

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARRENDADORES DE PLATAFORMAS
ELEVADORAS DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTO SOBRE MÁSTIL**

Calle Claudio Coello Nº 76, 4ºd 28001 Madrid

Tel: 91.431.01.92

Fax: 91.577.50.11

www.anapem.es